



CESMEC

# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE ESQUEMA 1b (ISO CASCO 7) SCA-87246

SOLICITANTE : **TRECK S.A.**

ORDEN DE TRABAJO: **547696**

ATENCIÓN SR. : **ANDRES GANDARA.**

FECHA DE EMISIÓN: **02/09/2025**

DIRECCIÓN : **SANTA ROSA 5220 – SANTIAGO – CHILE.**

ESTE CERTIFICADO ANULA Y REEMPLAZA AL EMITIDO CON FECHA 07.03.2025

LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE, CORRESPONDEN A LOTES DE GUANTES DE PROTECCIÓN DE CUERO PARA TRABAJO LIVIANO,

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LOS LOTES SON APROBADOS.

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Producto

Ítem	Descripción	Cantidad (Pares)
1	Guante de Activex Soldador Rojo, para trabajo liviano,	1.452
2	Guante de Activex Soldador azul/beige reforzado, para trabajo liviano,	2.050

- Fabricante

: ACTIVEX.

- Procedencia

: CHINA.

- Marca Comercial

: ACTIVEX.

- Importador

: TRECK S.A.

- Dirección del importador

: Santa Rosa 5220, San Joaquín – Santiago - Chile.

- Plan de Muestreo

: Según Norma Chilena NCh 44 Of. 2007, correspondiente a muestreo Simple para Inspección reducida, Nivel S-4 y A.Q.L. 2,5.

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Normas de certificación

: Según Norma Chilena NCh 1252/1 Of. 1996

### Producto Terminado

- Aspecto Visual
- Marcado
- Control Dimensional

### Materiales

- Control Dimensional
- Resistencia al Desgarramiento
- Contenido de Humedad

Pág. 1 de 2

REG 131/ 502 - 035

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE  
ESQUEMA 1b (ISO CASCO 7)  
SCA-87246**



- Determinación del Ph
- Determinación del Óxido de Cromo
- Determinación de Materia Grasa
- Resistencia al encogimiento

**3. RESULTADOS**

Los resultados obtenidos se describen en informe SCD-21565 del Laboratorio Industrial I de Cesmec.

**4. CONCLUSION**

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS EFECTUADOS, LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS NCh 1115 Of. 1996 Y NCh 1252/1 Of. 1996. POR LO TANTO LOS LOTES SON APROBADOS.

**5. OBSERVACION**

- Cantidad inicial del lote M-1 4020 pares, cantidad aprobada 4007 y M-2 3024 pares, cantidad aprobada 3011 pares.
- La certificación se realiza como establecimiento autorizado por la autoridad I.S.P.CH., según Resolución Exenta N° 195 y además se verifica el cumplimiento resolución exenta 971.
- Cada guante de protección inspeccionado lleva impreso a tinta el sello CESMEC-I.S.P.CH.

-----

**MARCO TORO BERASAIN**  
Jefe Depto. Industrial  
Documento firmado con  
**FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

Departamento Industrial  
Product Conformity Assessment

VERITAS

**CERTIFICACION OTORGADA 18.03.2024**

OHK/  
INF. REF.:  
SAH-11464

REG 131/ 502 - 035

Pág. 2 de 2

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

